

Abbauanleitung



1. Stecker des Gebläses ausstecken, den Gurt des Luftschauches (rote Pfeile) lockern und abziehen. Ebenfalls den unbenutzten Luftschauch entfalten sowie beide Luftauslässe (blaue Pfeile) öffnen.



2. Die restliche Luft aus der Burg rauspressen. Hier hat sich gezeigt dass das durch das Rollen mit dem eigenen Körper am besten funktioniert. Aber auch das begehen ohne Schuhwerk ist möglich. Wichtig! Umso so weniger Restluft sich in der Hüpfburg befindet umso besser lässt sie sich zusammen rollen!!



3. Nun die Rutsche nach innen Falten und gegebenenfalls die Tiere etwas ausrichten. Jetzt die Hüpfburg einmal von vorne bei ca 2/3 nach hinten falten. Erneut die Restluft rausdrücken. Als nächstes das restliche hintere 1/3 von hinten nach vorne in die Mitte klappen und wieder Restluft entfernen.



4. Die Hüpfburg erneut von vorne (2/3 Seite) mittig zusammenfalten. Die Breite der zusammengefalteten Hüpfburg entspricht jetzt der Länge des orangenen Transportsackes. Luft erneut gut auspressen. Nun die Burg, wie auf der Abbildung zu sehen, möglichst klein einrollen. Am Ende mit dem orangenen Spanngurt sichern. Hier ist darauf zu achten, dass sich die Burg beim sichern mit dem Spanngurt nicht wieder ausrollt. Nach anbringen des Gurtes wird die Hüpfburg aufgestellt und der orange Transportsack übergestülpt.



5. Die Hüpfburg drehen, so dass sie auf dem Transportsack steht und diesen komplett überzieht. Jetzt die Laschen des Transportsackes mit dem Seil verbinden und Seil leicht anziehen. Sackkarren durch leichtes kippen der Burg mittig platzieren und schwarzen Spanngurt anbringen um die Hüpfburg mit der Sackkarre zu fixieren. Spanngurt mit bedacht anziehen.



6. Sackkarre von der Unterlegplane fahren (beim kippen etwas an der Burg mitziehen). Unterlegplane ausschütteln und zusammenfalten. Gebläse verstauen und Kabeltrommel aufrollen. Im KFZ muss die Hüpfburg nicht mit der Sackkarre verbunden sein, diese dient nur zum Transport der Burg zum Kfz.

Hinweis! Die Hüpfburg wird von uns nach jedem Einsatz zeitnah aufgebaut, eventuell gereinigt und überprüft. So stellen wir sicher, dass sie beim verleihen in einem ordnungsgemäßen Zustand ist und so hätten wir diese auch gerne wieder. Sollten wir Schäden oder massive Feuchtigkeit feststellen, werden wir dies in Rechnung stellen!

